

Adroddiad i'r Cabinet

Dyddiad y cyfarfod 24 Hydref 2023

Aelod / Swyddog Arweiniol Cyng. Barry Mellor / Emlyn Jones

Pennaeth y Gwasanaeth Paul Jackson

Awdur yr adroddiad Andy Clark

Teitl Ysguboriau Halen (De) Lôn Parcwr a Chorwen

1. Am beth mae'r adroddiad yn sôn?

- 1.1. Mae angen caniatâd gan y Cabinet i symud ymlaen â phrosiect ysguboriau halen (de) i'r cam caffael a thendr, mae'r Grŵp Rheoli Asedau a CSG wedi cadarnhau eu cefnogaeth ar gyfer yr Achosion Busnes.
- 1.2. Yn sgil y ffordd y mae'r prosiectau yma wedi cael eu strwythuro, mae angen i'r Cabinet gynnig cymeradwyaeth bellach gan fod cyfanswm y gwerth yn uwch na'r trothwy o £2m. Mae'r cyllid yma eisoes wedi cael ei ddyfarnu a bydd yn hwyluso'r gwaith o ddylunio ac adeiladu dau gyfleuster sortio halen pwrpasol, un ar gyfer depo Lôn Parcwr, Rhuthun ac un ar gyfer depo Corwen, yn ogystal â darparu cyfleusterau lles drwy gael gwared ar yr adeiladau 'Portakabin' dros dro sydd yn gweithredu fel cyfleuster lles a storfa cyfarpar ar hyn o bryd yng Nghorwen. I gefnogi'r egwyddor ymhellach o sicrhau bod unrhyw adeilad newydd yn cael ei ddylunio a'i ddatblygu mewn modd sydd yn lleihau costau gweithredol parhaus ac yn lleihau effaith amgylcheddol yr adeiladau.

2. Beth yw'r rheswm dros lunio'r adroddiad hwn?

- 2.1. Cafodd y cynigion yma eu datblygu o dan ddau brosiect ar wahân, ond erbyn hyn mae'r ddau wedi cael eu grwpio gyda'i gilydd gan y tîm dylunio ac adeiladu gyda'r bwriad o'u tendro fel prosiectau dylunio ac adeiladu, ac o ganlyniad mae

cyfanswm gwerth y prosiect yn fwy na'r trothwy o £2m ac mae angen cymeradwyaeth bellach gan y Cabinet er mwyn symud y prosiect yn ei flaen i'r cam caffael a thendro.

3. Beth yw'r Argymhellion?

- 3.1. Bod y Cabinet yn cymeradwyo proses dendro a chaffael y prosiect er mwyn datblygu adeiladau newydd a hwyluso storfa ddiogel a chywir ar gyfer halen at ddibenion gweithrediadau cynnal a chadw'r gaeaf sydd yn gwasanaethu de y Sir, ynghyd â gwelliannau llety a storfa a lles yn safle Corwen.
- 3.2. Bod y Pwyllgor yn cadarnhau ei fod wedi darllen, deall ac ystyried yr Asesiad o Effaith ar Les (**Atodiad A**) fel rhan o'i ystyriaethau.

4. Manylion yr adroddiad

- 4.1. Mae Gwasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol yn gweithredu swyddogaethau Gwasanaethau Stryd a Phriffyrdd yn ne'r Sir o ddepos Tŷ Newydd, Corwen a Lôn Parcwr, Rhuthun, a'r depos yma yw'r ganolfan ar gyfer holl weithrediadau cynnal a chadw'r gaeaf ar gyfer 5 o'r 9 o lwybrau graeanu. Yn y blynyddoedd diwethaf, maent wedi buddsoddi yn rhai o'r cyfleusterau gweithredol yn y ddau safle ac maent yn credu bod y safleoedd yma mewn lleoliad da yn strategol rŵan ac ar gyfer y dyfodol, ac felly maent yn rhagweld y bydd yna ofyniad hirdymor i barhau i ddefnyddio'r ddau safle. Ar ben hynny, yn ddiweddar rhoddodd y Cyngor ganiatâd ar gyfer buddsoddi i ddatblygu cyfleusterau lles yn safle Lôn Parcwr, Rhuthun, a fydd yn cynnwys rhywfaint o fesurau dros dro, tra bod achos busnes yn cael ei lunio ar gyfer gwelliannau hirdymor a pharhaol.
- 4.2. Serch hynny, mae yna broblem sylfaenol gyda chyfleusterau storio halen yn ein depos sydd wedi arwain at bryderon amgylcheddol yn cael eu mynegi, yn ogystal â risg i gadernid gweithrediadau gaeaf y gwasanaeth. Yn ogystal â hyn, mae cyfleusterau lles i staff yn ein depo yng Nghorwen yn llawer is na'r safonau a ddisgwylir gan wasanaeth modern. At y diben hwnnw rydym wedi llunio prosiect i fynd i'r afael â'r pryder yma gyda dwy ysgubor halen newydd a chyfleusterau lles newydd sydd wedi cael eu cymeradwyo'n llwyddiannus i gael cyllid gan y Grŵp Buddsoddi Strategol.

5. Sut mae'r penderfyniad yn cyfrannu at Gynllun Corfforaethol 2022 i 2027: Y Sir Ddinbych a Garem?

5.1. Mae'r cynigion yn cefnogi Blaenoriaeth Gorfforaethol y Cyngor i ddarparu Sir Ddinbych sydd yn fwy gwyrdd ac wedi'i gysylltu'n well yn y ffyrdd canlynol:

Lleihau allyriadau carbon o asedau'r Cyngor;

Cynyddu darpariaeth ynni adnewyddadwy a manau gwefru cerbydau trydan ar draws y sir;

Cyfrannu tuag at ddatganiad argyfwng hinsawdd y Cyngor a dyheadau o fod yn sero net erbyn 2030;

Galluogi mwy o effeithlonrwydd a hyblygrwydd o fewn y gwasanaeth tra'n cynnal gweithrediadau cynnal a chadw'r gaeaf.

6. Faint fydd hyn yn ei gostio a sut y bydd yn effeithio ar wasanaethau eraill?

6.1. Mae £2,231,060.13 wedi cael ei gymeradwyo gan CSG i gwblhau'r prosiect, £1,302,232.17 ar gyfer depo Lôn Parcwr a £928,827.96 ar gyfer depo Corwen.

Fe fydd y cynigion yma'n cael effaith gadarnhaol sylweddol ar Wasanaethau Priffyrdd ac Amgylcheddol, gan ddarparu cyfleusterau lles a storio priodol sydd yn addas i'w diben. Fe fydd yn fanteisiol ac yn darparu amgylchedd mwy effeithlon, mwy diogel o weithio i'r staff, gan sicrhau cydymffurfiaeth lawn gyda safonau amgylcheddol, tra'n darparu cadernid pellach ar gyfer gwaith cynnal a chadw'r gaeaf a darparu gwasanaeth yn ystod tywydd gwael.

7. Beth yw prif gasgliadau'r Asesiad o Effaith ar Les?

7.1. Ar y cyfan, fe fydd y prosiect yma'n cael effaith gadarnhaol ac yn helpu'r Cyngor i leihau ei allyriadau carbon ac yn cyfrannu tuag a chreu economi carbon isel. Mae'r prosiect yn edrych tuag at y dyfodol hirdymor ac fe allai ddarparu prosiect enghreifftiol o ran y math o adeilad y dylem ni fod yn ei hyrwyddo fel Cyngor wrth symud ymlaen. Yn fwy sylweddol, fe fydd hyn yn sicrhau bod ein safleoedd depo yn cydymffurfio'n llawn o ran safonau amgylcheddol presennol ac felly yn lleihau'r potensial ar gyfer unrhyw ddigwyddiadau o lygredd posibl yn y dyfodol a allai arwain at ddirwyon i'r awdurdod a allai niweidio ein henw da.

8. Pa ymgynghoriadau sydd wedi'u cynnal gyda Chraffu ac eraill?

- 8.1. Cafodd y prosiect ei rannu gyda, a'i gefnogi gan y Grŵp Rheoli Asedau ac mae'n aros am gefnogaeth bellach gan y Grŵp Buddsoddi Strategol.
- 8.2. Cyflwynwyd y prosiect i'r Grŵp Buddsoddi Strategol yn 2022 lle cafodd ei groesawu a chafodd gymeradwyaeth.
- 8.3. Mae ymgynghoriadau bellach wedi cael eu cynnal gyda staff ynghyd â defnyddwyr gwasanaeth eraill a phartneriaid a fyddai'n defnyddio'r cyfleusterau yn yr adeilad, neu ar y safle.

9. Datganiad y Prif Swyddog Cyllid

- 9.1. Mae'r ddau brosiect wedi derbyn pob cymeradwyaeth angenrheidiol ac mae'r cyllid yn barod. Mae'r adroddiad yma'n yn ymwneud â cham caffael y prosiect.

10. Pa risgiau sydd ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'w lleihau?

- 10.1. Mae'r risgiau allweddol canlynol wedi'u nodi:

Os nad yw'r prosiect yn symud yn ei flaen mewn modd amserol mae yna risg o weithred gyfreithiol o beidio â chydymffurfio gyda safonau amgylcheddol presennol sydd yn risg sylweddol i weithrediadau cynnal a chadw'r gaeaf ym mhob depo.

Costau'n cynyddu - mae costau wedi cael eu paratoi'n fewnol gan weithwyr eiddo proffesiynol. Efallai y bydd angen newid y dull/deunyddiau adeiladu er mwyn aros o fewn y gyllideb y cytunwyd arni. O ystyried y marchnadoedd ansefydlog ac ansicrwydd gyda phrisiau tanwydd, cyflenwyr, costau deunyddiau ac ati, gallai unrhyw oedi arwain at gostau cynyddol yn y dyfodol i wneud y gwaith adeiladu a gwelliannau safle angenrheidiol.

Caniatâd cynllunio ddim yn cael ei sicrhau - mae ymchwiliadau cychwynnol yn dangos nad yw cael caniatâd cynllunio ar gyfer y cynnig yma'n debygol o fod yn broblem, yn sgil diffyg eiddo preswyl yn ardal y datblygiad arfaethedig.

11. Pŵer i wneud y penderfyniad

11.1. Deddf Llywodraeth Leol 1972